

W7153

无线锂电DXS®冲击扳手



10. V20 5.0

一把合适的工具

随时随地

丢掉你的转换头和适配器,为你的工具箱节省一些空间。英格索兰全新的 W7153 DXS®无线锂电冲击扳手,采用自研先进的英格索兰DXS®可互换驱动方头系统,可为您的拧紧带来15%更大的扭矩*,节省了转换头和适配器的扭矩衰减。拥有2033 Nm的拆卸扭矩,和全新的金属打击壳,齿轮箱设计。W7153为大家带来像气动工具一样强大的动力,同时拥有锂电工具的灵活和轻便。

*与传统方形输出套筒相比

2033 Nm 拆卸扭矩 1356 Nm 拧紧扭矩



适配所有DXS®系统的输出头,加长版输出头以及套筒等



标配输出头:

1/2" 寸输出头, A41H



专利的360°LED无影环形灯


全面掌控

无级变速开关和电控刹车使工作更安全

舒适的人体工学套模握把

适配所有IQV20™电池

10V20



IQV® 动力系统

四种拧紧模式:全力模式,半 档模式,工具模式,手动模式

DXS® 输出头交换系统™ **冲击输出头&套筒**



其他可选配输出头:

3/8", 1/2" 和 3/4", 以及五种从2"到10" 长度的输出头(分开售卖)

覆盖所有尺寸的套筒:

DXS®公制套筒(分开售卖)

型号	输出头尺寸	拆卸扭矩 Nm	冲击频率 BPM	最大转速 RPM	噪音等级 dB(A)	裸机重量 lbs (kg)	长度 in (mm)
W7153-AP	1/2" 标配输出头	2033	2450	1900	95	6.1 (2.76)	8.3 (211)

10V20 5.0

套装 W7153-K22-CN 包含1把工具,1个BC1121充电器和2块BL2022电池



英格索兰(纽交所代码:IR),以企业家精神和主人翁意识为动力,致力于为我们的员工、客户、股东和地球创造更美好的生活。客户信赖我们,在关键业务流程构建和工业解决方案中提供具有卓越性能和耐用性的产品。即使在极其复杂和严苛的工况下,我们旗下备受赞誉的80余个品牌的产品和服务亦能凭借优越的性能脱颖而出。我们的员工将持之以恒地为客户提供可靠的专业知识,帮助客户提高生产力和效率,与客户建立终身连接。更多信息,敬请访问www.IRCO.com.cn。

24小时全国免费服务热线:

400 012 1268 400 820 2128

